

Zeitpunkt und Zuständigkeiten der Umsetzung	Gebäude	Maßnahmen	Kosten Einzel	Zu erwartende Kosten HTVA [€] Gesamt	Zu erwartende Kosten TTC [€] Gesamt	Förderung FCE [€] Gesamt
Gesamtinvest TTC pro Jahr	-	-	-	-	-	-
Studie 2028 Umsetzung 2029	Centre Culturel Ahn	Dach zusätzlich 20 cm Mineralwolle WLG 035 AW Innendämmung, Dämmung mit 6 cm Mineralschaum WGE Innendämmung, Dämmung mit 6 cm Fenster Ersetzen durch dreifach Wärmeschutzverglaste Ersetzen der Türen durch dreifach Wärmeschutzverglaste Türen	60.118 57.668 31.223 53.390 40.580			
	Centre Culturel Ehnen	Dach zusätzlich 12 cm Mineralwolle WLG 035 AW Innendämmung, Dämmung mit 6 cm Mineralschaum WGU Dämmung mit 14 cm Mineralwolle WGE Innendämmung, Dämmung mit 6 cm WLG 045 Ersetzen der Türen durch passivhaustaugliche Türen	79.413 62.251 4.360 4.905 31.225	71.516	83.674	
	Centre Culturel Machtum	Dach oder OGD mit 26 cm Mineralwolle WLG 035 dämmen AW Innendämmung, Dämmung mit 6 cm Mineralschaum WGE Innendämmung, Dämmung mit 6 cm WLG 045 (Keller warm?) WGU Garagen, Dämmung mit 14 cm Mineralwolle Einbau Luft-Wasser-Wärmepumpe	114.213 93.515 35.435 15.120 120.000	234.213	274.029	58.500
Detailliertere Studie 2027 Umsetzung 2028	Club des Jeunes, UDP	Dach zusätzlich 18 cm Mineralwolle WLG 035 AW Innendämmung, Dämmung mit 6 cm Mineralschaum WGE Innendämmung, Dämmung mit 6 cm WLG 045 Fussboden gegen unbeheizt, Dämmung mit 14 cm Mineralwolle. Einbau Luft-Wasser-Wärmepumpe	44.646 32.620 10.656 16.695 45.000	104.971	122.816	22.900
	Home pour scouts	Ersetzen des Heizkessels durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe	45.000	45.000	52.650	21.060
	Mairie	AW, Innendämmung, Dämmung mit 6 cm Mineralschaum Einbau Luft-Wasser-Wärmepumpe schwierig wegen fehlender Heizkreise, evtl. Zentrale Lösung für Dorfkern	157.135 85.000	85.000	99.450	39.780
2027 Wärmepumpe 2028 Start Planung 2030 Umsetzung	Terrain FC. K. Wormer	AW, Dämmung der Wände mit 16 cm Mineralwolle WLG 035.	94.524			
	Maison Toussaint	AW, ungedämmt Dämmung mit 6 cm Mineralschaum WLG 045. WGE Innendämmung, Dämmung mit 6 cm WLG 045 Zentrale Lösung in Überlegung	36.641 26.230 120.000	156.641	183.270	48.000

Rentabilitätsberechnung [€/a]	CO2 Einsparung [t/a]	Retrun on Invest (ROI)	Invest 2026 [abzüglich Förderung]	Invest 2027 [abzüglich Förderung]	Invest 2028 [abzüglich Förderung]	Invest 2029 [abzüglich Förderung]	Invest 2030 [abzüglich Förderung]	Invest 2031 [abzüglich Förderung]	Invest 2032 [abzüglich Förderung]
-	-	-	0	0	215 529	83 674	294 856	0	0
532		113							
3 411		17							
923		34							
562		95							
316		128							
2 410	5	35				83 674			
13 801	31	16			215 529				
3 464	8	29					99 916		
860	2	37							
4 680	11	13					59 670		
4 092	9	38 75 38					135 270		

Legende:



Invest 2033 [abzüglich Förderung]	Invest 2034 [abzüglich Förderung]	Invest 2035 [abzüglich Förderung]	Invest 2036 [abzüglich Förderung]	Invest 2037 [abzüglich Förderung]	Invest 2038 [abzüglich Förderung]	Invest 2039 [abzüglich Förderung]	Invest 2040 [abzüglich Förderung]	Ausstattung intelligente Ladeinfrastruktur für E-Mobility
0	0	0	0	31 590	0	0	0	
				31 590				

20 JUL. 2026

Le collège échevinal

Le collège écheval

[illegible]

